



# SPF 系列

標準型商用顯示器



FULL HD



FLEXIBLE  
ORIENTATION



ANDROID 9.0



AOC CMS

# AOC

# AOC 商用顯示器

SPF432A/88

## 產品特色

### 採用安卓作業系統及AOC CMS內容管理軟體

採用Android 9.0 作業系統，配備AOC CMS內容管理軟體，可以透過網路進行一對多的分享傳送高解析度圖片、影片及更多內容。同時支援一站式管理，能遠程監控各個電子看版的狀態並實時顯示，也可針對需求設定定期回傳所需的信息及資料，專為大眾運輸系統、超市等商業場所提供之解決方案。



### 專為18/7連續顯示設計

具備優良的穩定度及持久力，擁有高達30,000小時的使用壽命。且能持續7天每日18小時長時間運作，呈現生動的圖像和播送內容。

### 自由切換垂直/水平顯示

可依需求設定垂直或是水平顯示方向，享受恣意切換的靈活性，並可根據廣告內容及場所，為受眾量身訂做顯示樣式。





## SmartPlayer USB隨插即用

內建多媒體播放器，支援USB隨插即用，無須外接播放器，使用快速方便。



**USB隨插即用**

## ADS 廣視角面板

除了享有178度廣視角之欣賞畫面外，在解析度、色彩真實性和光影表現皆能提供更優質的成果，帶來清新亮麗且栩栩如生的逼真畫面。

## 便捷的輸入介面

支援HDMI及USB2.0，適用於各種應用場景滿足客戶需求。

## 前所未有的高解析度

使用 ADS 廣視角面板,配備 FHD (1920x1080) 超高解析度，盡情享受前所未有的高品質圖像，色彩趨近逼真，滿足店面展示、公共場所等嚴苛應用場景需求。

## 400 nits清晰高亮度

具備高達400 nits的亮度，不論是在店面櫥窗或其他明亮的室內環境中，畫面內容一樣清晰可見。



## Wi-Fi 無線解決方案

可外接USB無線網卡，連上網後即可下載不同APP並連接各項裝置。



# 規格

		SPF432A / 88
面板	尺寸 (吋)	43.0
	尺寸 (公分)	109.0
	可視面積	940.896 (H) × 529.254 (V)
	面板類型	ADS
	解析度	1920 x 1080
	亮度	400 cd/m <sup>2</sup>
	對比度	1200 : 1
	可視角度	178 度 / 178 度
	反應時間	8 ms
	運作時間	18hrs x 7days
	可使用時數	30,000 hrs
	系統	OS系統
DDR		2GB
內存容量(eMMC)		16GB
輸入訊號		NA
連接介面(I/O)	Input	HDMI1.4*2,Audio in*1,USB 2.0*2,10/100Mbps RJ45*1,RS232-in via RJ45*1
	Output	Audio Line out*1
	OPS Support	NA
特色	Wi-Fi (Option)	NA
	OPS/SDM Slot	NA
	電源管理	YES
	面板顯示方向	水平/垂直
	AOC Cloud CMS	YES
	內建喇叭	8W x 2
使用環境	操作溫度	5 ~ 40 °C
	操作濕度	20%~80% RH Non-Condensing
	儲存溫度	-20~60 °C
	儲存濕度	10%~90% RH Non-Condensing
特色	產品尺寸不含底座(寬x高x深)	968.2 x 562.8 x 79.0
	壁掛功能	200 x 200 mm
	淨重	7.8 Kg
	毛重	12.1Kg
	邊框(mm)	T/L/R: 11.82; B:15
電源	電源供應	AC 90V-264V@50HZ/@60HZ
	耗電(一般值)	75W
	耗電(最大值)	100W
	待機耗電量	≤ 0.5W
配件	AC電源	Yes
	遙控器	Yes
	遙控器電池	Yes
	壁掛架	Yes
	使用者手冊(線上版)	No
	快速上手指南	Yes
	HDMI線	Yes
立架	NA	