

# AOC

互動零距離

## 會議新視界 觸控新體驗



### SPT8632V

智慧觸控電子白板



無線影像傳輸



雙模式  
智慧書寫



雲端會議



"碼"上儲存



雙作業系統



4K顯示



高精度  
多點觸控



智慧檔案管理

# 遠距離視訊會議

## 異地夥伴 輕鬆交流

內建視訊鏡頭及麥克風，並支援多種第三方遠距離會議軟體，支援螢幕共享、白板互動等功能，告別差旅奔波，使異地輕鬆交流，拉近夥伴距離，滿足中大型企業需求。

視訊鏡頭及麥克風 ▶



## 雲端白板 無線同步

### 雲端共享 · 雲端會議 · 雲端交流 · 雲端保存

雲端白板功能，實現跨螢幕交流，異地多方都能同時針對會議內容進行批註、書寫，提供更便捷高效的會議溝通解決方案。



## 高精準度紅外線觸控

迅速反應 暢快書寫



# 無線投影

## 擺脫"線"制 分享無阻

內建專業無線影像傳輸軟體，支援多種設備、系統、格式、文件無線投影，同步畫面。同時配備大螢幕反向觸控功能，實現螢幕共享，溝通零距離。



手機



iPad



筆電



電腦螢幕



## 效能強大 功能豐富

**鎖定螢幕及童鎖**  
避免誤觸  
完整保留書寫內容

**會議內容 "碼" 上帶走**  
掃描即發送E-mail  
實現無紙化辦公

**溫度感測器**  
自動/即時偵測  
整機內部溫度

**螢幕錄影APP**  
一鍵錄製  
會議紀錄

**遠距離會議**  
共享螢幕，線上互動零距離

**遠距離醫療**  
醫療資訊高效交流，醫學研究成果即時共享

**教育培訓**  
內容隨意批註，教學講解更清晰

**金融機構**  
反向觸控分析大盤數據，一氣呵成

### 應用領域

# 規格

		SPT8632V
面板	尺寸 (吋)	85.6
	尺寸 (公分)	217.4
	可視面積	1895.0 x 1066.0
	面板類型	ADS
	解析度	3840 X 2160
	亮度	300 cd/m <sup>2</sup>
	對比度	1200 : 1
	可視角度	178 度 / 178 度
	反應時間	8 ms
	運作時間	12hrs x 7days
	可使用時數	30,000 hrs
	系統	OS系統
DDR		4GB
內存容量(eMMC)		32GB
連接介面 (I/O)	Input	"HDMI 2.0*2 (1@ Front), RS232 via RJ45 *1, USB3.0*3 (2@ Front), LAN RJ45 10/100Mbps, Back: USB3.0*2 (follow), USB2.0*1 (Android), Front: USB2.0*2 (follow), USB Type-C*1(Only For USB2.0 + follow)
	Output	Audio-In 3.5mm Jack*1 ,USB2.0-B*1@ Front (Touch)
	OPS Support	Yes
特色	觸控	IR-HE 20 point multi touch
	Wi-Fi	WIFI5 802.11 ac/a/b/g/n 2T*2R (for hotspot) ; WIFI6 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2T/2R
	藍芽	YES (A2DP/HID) , V5.2
	OPS/SDM Slot	OPS Slot
	電源管理	Yes
	AOC Cloud CMS	Yes
	顯示方向	水平
	環境光感應器	Yes
	溫度感應器	Yes
	相機	13MP
	麥克風	6Mic
	內建喇叭	12W*2
使用環境	操作溫度	0°C ~ 40°C
	操作濕度	20% ~ 80% RH Non-Condensing
	儲存溫度	-20°C ~ 60°C
	儲存濕度	10% ~ 90% RH Non-Condensing
尺寸及重量	產品尺寸不含底座(寬x高x深)	1964.5 x 1158.2 x 87.4 mm
	壁掛功能	600 x 400 mm
	淨重	67.6 Kg
	毛重	81.4 Kg
	邊框(mm)	T/L/R/B: 24.8*16.4*16.4*29.25
電源	電源供應	AC 100-240V 50-60Hz
	耗電(一般值)	280 W
	耗電(最大值)	556 W
	待機耗電量	≤0.6 W
配件	AC電源	Yes
	遙控器	Yes
	遙控器電池	No
	壁掛架	No
	使用者手冊(線上版)	Yes
	快速上手指南	Yes
	HDMI線	Yes
	立架	No