

# AOC

COMPANY LOGO  
YOUR LOGO HERE

26th NOV

**ELECTRO MUSIC**

CANDLESTICK PARK San Francisco, CA. 26th November

www.yourinfo.com

Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp icons



Lorem ipsum dolor sit ametsec-  
tetuer adipiscing elit, sed diam  
nonummy nibh euismod tincidunt  
ut laoreet dolore magna aliquam

## 功能型 商用顯示器 SPX865A

**-15% OFF**

STUDIO DANCE

**START NOW**

FOLLOW US

SAISON 20/21

Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp icons

STUDIODANCE.COM



4K ULTRA HD



FLEXIBLE ORIENTATION



ANDROID 9.0



AOC CMS



7\*24 HOURS


# AOC 商用顯示器

廣視角面板和優異的色彩準確性是AOC SPX系列的主要優勢之一。8ms反應時間；四邊採用超窄邊框設計，且可根據場所自由切換觀看方向，無論是橫向還是橫向，都可以享受身臨其境的體驗。支援長時間連續顯示設計，並通過方便的智能USB播放器即插即用提供內容，同時提供了完善的輸入介面HDMI 2.0和USB接口。

## 產品特色

### 4K高解析度

使用 ADS 廣視角面板,配備4K UHD (3840 x 2160) 高解析度，盡情享受前所未有的高品質圖像，色彩趨近逼真，滿足店面展示、公共場所等嚴苛應用場景需求。




### 自由切換垂直/水平顯示

可依需求設定垂直或是水平顯示方向，享受恣意切換的靈活性，並可根據廣告內容及場所，為受眾量身訂做顯示樣式。

### 500 nits 清晰高亮度

具備高達500 nits的亮度，不論是在店面櫥窗或其他明亮的室內環境中，畫面內容一樣清晰可見。



## 採用安卓作業系統及 AOC CMS 內容管理軟體

採用Android 9.0 作業系統，配備AOC CMS內容管理軟體，可以透過網路進行一對多的分享傳送高解析度圖片、影片及更多內容。同時支援一站式管理，能遠程監控各個電子看版的狀態並實時顯示，也可針對需求設定定期回傳所需的信息及資料，專為大眾運輸系統、超市等商業場所提供之解決方案。




## 四面邊框等窄設計

簡約時尚的外型搭配四面邊框等窄的設計，更容易佈署於任何展示空間。



## 多重畫面 智慧呈現

在 AOC CMS 內容管理軟體下，每個區域都可微調及分割畫面，可按需求設定，並且圖片、影片、音樂都能同時播放。應用於餐廳可將美食多螢幕呈現，讓到店客戶看到美食更生動誘人的一面，提升顧客購買意願。



## 專為24/7連續顯示設計

具備優良的穩定度及持久力，擁有高達50,000小時的使用壽命。且能持續7天每日24小時長時間運作，呈現生動的圖像和播送內容。



## Wi-Fi 無線解決方案

可外接USB無線網卡，連上網後即可下載不同APP並連接各項裝置。



## 完善的輸入介面

支持HDMI，USB，RJ45和其他多元介面，適用於各種應用場景並全方位滿足客戶需求。

# 規格

		SPX865A / 68
面板	尺寸 (吋)	85.6
	尺寸 (公分)	217.4
	可視面積	1895.0 x 1066.0
	面板類型	ADS
	解析度	3840 X 2160
	亮度	500 cd/m <sup>2</sup>
	對比度	1200 : 1
	可視角度	178 度 / 178 度
	反應時間	8 ms
	運作時間	24hrs x 7days
	可使用時數	50,000 hrs
	系統	OS系統
DDR		2GB
內存容量(eMMC)		16GB
輸入訊號		A55*4/Mali G52 MC1
連接介面 (I/O)	Input	HDMI 2.0*2, RS232-in via RJ45*1, USB2.0*2, LAN RJ45 10/100Mbps
	Output	Audio-out 3.5mm jack*1
	OPS Support	Yes
特色	Wi-Fi (Option)	NA
	OPS/SDM Slot	OPS Slot
	電源管理	Yes
	面板顯示方向	水平/垂直
	AOC Cloud CMS	Yes
	內建喇叭	10W x 2
使用環境	操作溫度	0 °C ~ 40 °C
	操作濕度	20% ~ 80% RH Non-Condensing
	儲存溫度	-20 °C ~ 60 °C
	儲存濕度	10% ~ 90% RH Non-Condensing
尺寸及重量	產品尺寸不含底座(寬x高x深)	1929.0 x 1100.0 x 82.9 mm
	壁掛功能	600 x 400 mm
	淨重	49.5 Kg
	毛重	57.0 Kg
	邊框(mm)	T/L/R/B : 15.5
電源	電源供應	AC 90V-264V@50HZ/@60HZ
	耗電(一般值)	515 W
	耗電(最大值)	650 W
	待機耗電量	≤ 0.5 W
配件	AC電源	Yes
	遙控器	Yes
	遙控器電池	Yes
	壁掛架	Yes
	使用者手冊(線上版)	Yes
	快速上手指南	Yes
	HDMI線	Yes
	立架	NA