**NOC** 





# 鋒芒畢露

# 玩轉視線

# **U28P2U**

- IPS廣視角面板
- ▶ HDR模式
- ⊙ 可旋轉支架















### ▶ 產品特點



#### IPS廣視角面板

可視角度達到178°,讓使用者在任何角度觀看均呈現清新亮麗且完整的畫面,同時展現色彩一致性,以實際原色呈現逼真鮮活的畫面。






#### 4K UHD 超高解析度

4K (3840 x 2160) 超高解析度可提供極致清晰的畫面,精準展現每個細節。適用於各種情境,無論是影像處理、設計,甚至是提高工作效率,使用者都將驚嘆並沉溺於逼真的畫面中。



#### HDR模式

結合一系列先進的演算法,HDR模式可以將非HDR的內容轉換為類似HDR的 視覺效果,並提供三種模式供使用者自行調整。此技術乃是通過增強6原色 RGBCMY,改善飽和度和色域範圍以獲得更生動的圖像,同時增加動態對比度 進而提升影像的清晰度和銳利度。





#### Super Color 107%NTSC廣色域

高達107%廣色域搭配高動態對比度,讓專業的電競顯示器遊戲畫面更加豔麗、 飽和,場景呈現更具層次。



#### **Clear Vision**

透過Clear Vision功能可提高畫面的清晰度與明亮度,達到更高分辨率的畫面效果。




#### 可調整支架

使用者可輕鬆調節高度、左右旋轉及傾斜,準確的將顯示器調整至最舒適的位置。



#### 淨藍光功能

長時間接觸藍光可能會導致眼睛疲勞、睡眠障礙或頭痛,淨藍光功能藉由控制 色溫,減少有害的藍光光波,且提供四種不同模式:閱讀模式、網頁瀏覽模式、多 媒體模式、辦公模式,使用者可針對不同需求設定。





#### **Adaptive Sync**

同步處理 GPU 與顯示器間的訊號,就緒時才會顯示影格內容; 提供順暢的遊戲 體驗不會再有畫面撕裂或間斷的情況。



#### 不閃屏技術 Flicker Free Backlight Technology

多數LED螢幕使用 PWM (Pulse Width Modulation)脈衝寬度調變技術調光以掌控亮度,但此脈衝技術易產生閃爍情況,尤其在昏暗微光環境中,更易造成頭疼和眼睛疲勞損傷等不舒適狀況。不閃屏技術則使用較順暢的DC直流背光系統,藉由強化電壓以降低閃爍頻率,提供消費者更佳護眼的使用情境。



#### 子母畫面(Picture-in-Picture)和多重畫面(Picture-by-Picture)

有了子母畫面及多重畫面功能可以讓你在一個畫面上進行多工作業,並且可顯示來自不同的輸入訊號,你可以透過連接電視盒來觀賞影片,也可以連接筆記型電腦來上網瀏覽網頁,同享娛樂和工作,生活更趨於平衡。



#### Screen+軟體

Screen+軟體是一個可讓桌面畫面切格的工具,它可讓你的桌面分割成不同視窗,且讓每個視窗皆可顯示不同的執行畫面。你只需將顯示的應用程式拉至空白的分割視窗中,即可直接執行使用。此軟體功能可讓你的桌面同時顯示多個視窗並執行不同工作,使用軟體請依照使用手冊下載完成安裝。



#### i-Menu OSD軟體

用戶透過生動的圖像來輕鬆使用滑鼠調整顯示參數,調整過程變得更加簡單和有趣



#### 支援HDMI及DisplayPort多媒體輸入介面

透過HDMI及可傳輸更高品質的數位影音訊號,提供消費者如藍光播放和遊戲影音般最細緻的多媒體影像格式。

DisplayPort可傳輸更高規格的數位影音訊號及更新頻率,提供更高品質和穩定的視聽及電競效果。

## ▶ 產品規格

產品型號	U28P2U/BS
國際條碼(EAN碼)	471 738594 611 8
面板尺寸	28" (IPS)
像素 (mm)	0.16  (H)  imes 0.16  (V)
可視畫面尺寸(mm)	620.928 (H) × 341.28 (V)
亮度	300 cd/m² (typical)
動態對比度	1000:1 (Typical) 50 Million:1 (DCR)
反應時間	4ms (GtG)
可視角度(水平/垂直)	178° (H) / 178° (V) (CR > 10)
色域	NTSC 107% (CIE1976) / sRGB 119% (CIE1931)
色彩準確度	Δ E < 2
最佳解析度	3840 × 2160 @ 60Hz DisplayPort, HDMI
顯示色數	1.07 Billion
訊號輸入	HDMI 2.0 $ imes$ 2, DisplayPort 1.2 $ imes$ 1
HDCP版本	HDMI:2.2 / DisplayPort:2.2
USB Hub	USB3.2 Gen1 × 4
電源	100 - 240V∼1.5A, 50 / 60Hz
耗電量	45W
喇叭	no
音訊輸入/輸出	Earphone × 1
壁掛	100mm × 100mm
可調整式腳架	Height: 130mm, Pivot: -90°~ 90°,
	Swivel: -175°~ 175°, Tilt: -5 ~ 35°
產品不含底座尺寸(mm)	$368.5  (H) \times 636.42  (W) \times 49.3  (D)$
產品含底座尺寸 (mm)	404~534 (H) $\times$ 636.42 (W) $\times$ 200.1 (D)
產品不含底座重量(kg)	4.77
產品含底座重量	6.76
顏色	Black & Grey
安規認證	CE,CB,FCC,BSMI,KC / KCC / eStandby

本產品型錄僅供參考,產品以實際商品規格為主





AOC 三年全機保固,到府收送。

AOC顯示器全系列提供三年全機保固,免費到府收送。

客服專線:0800-589-807 週一~週五09:00~18:00(中午休息時間12:00~13:00)





AOC TW 官方網站 AOC Facebook 粉絲團